bismetacrilato de oxidi-2,1-etanodiilo

Nombre (Inglés): 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxydi-2,1-ethanediyl ester@oxydi-2,1-ethanediyl bismethacrylate

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN

- **CAS:** 2358-84-1
- **Nº C.E./EINECS:** 219-099-9

MÁS INFORMACIÓN

- **Fórmula molecular:** C12-H18-O5
- **Sinónimos:** ACIDO 2-METIL-2-PROPENOICO, OXIDI-2,1-ETANODIIL ESTER, bis(METACRILATO) DE DIETILEN GLICOL, DIETILEN GLICOL DIMETACRILATO MONOMERO, DIETILEN GLICOL DIMETACRILATO, DIMETACRILATO DE DIETILEN GLICOL, ACIDO METACRILICO, OXIDIETILENO ESTER, OXIDIETILENO METACRILATO, TGM 2, OXIDI-2,1-ETANODIIL bisMETACRILATO

Clasificación y Etiquetado (Reglamento 1272/2008)

Símbolos



GHS07

Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación)

Palabra de advertencia: **Atención**

Frases H

H335 : Puede irritar las vías respiratorias.

STOT única (Cat. 3) : Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)

H315 : Provoca irritación cutánea.

Irrit. cut. (Cat. 2) : Corrosión o irritación cutáneas

H319 : Provoca irritación ocular grave.

Irrit. oc. (Cat. 2) : Lesiones oculares graves o irritación ocular

Nota A.

Notas

- R.1272-Nota A

Etiquetado

Concentración	Etiquetado
C>=10%	Xi: R36/37/38
C >= 10 %	STOT única, 3; H335

Riesgos específicos medioambiente

Sustancias peligrosas para el agua (Alemania)

Sustancias clasificadas con toxicidad acuática crónica según el Reglamento CLP (frases H410–H413, categorías Aquatic Chronic 1 a 4). Representan un peligro a largo plazo para los organismos acuáticos, incluso a concentraciones bajas y por exposición prolongada.

CLASIFICACIÓN MMA

1

Normativa de restricción/prohibición de sustancias

Sensibilizantes REACH

Sustancias identificadas como sensibilizantes respiratorios o cutáneos en el marco del Reglamento REACH. Incluye sustancias que, sin estar necesariamente clasificadas CLP, han sido evaluadas por la ECHA como potencialmente alergizantes en contextos de exposición laboral.