bismetacrilato de (1-metiletiliden)bis[4,1-fenilenxi(2-hidroxi-3,1-propanodiilo)]

Nombre (Inglés): 2-Propenoic acid, 2-methyl-, (1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] ester@(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN

- **CAS:** 1565-94-2
- **Nº C.E./EINECS:** 216-367-7

MÁS INFORMACIÓN

- **Fórmula molecular:** C29-H36-O8
- **Sinónimos:** ACIDO 2-METIL-2-PROPENOICO, (1-METILETILIDENO)bis[4,1-FENILENOOXI(2-HIDROXI-3,1-PROPANODIIL)] ESTER, BISFENOL A-GLICIDIL METACRILATO, BRN 2316426, bis-GMA, bisFENOL A GLICIDILMETACRILATO, bisFENOL A-DIGLICIDIL-DIMETIL ACRILATO, bisFENOL(A)GLICIDILMETACRILATO, NUPOL 1629, NUPOL 46-4005, (1-METILETILIDENO)bis(4,1-FENILENOOXI(2-HIDROXI-3,1-PROPANODIIL)) bisMETACRILATO, bisMETACRILATO DE (1-METILETILIDEN)bis[4,1-FENILENXI(2-HIDROXI-3,1-PROPANODIILO)]

Clasificación y Etiquetado (Reglamento 1272/2008)

Símbolos



GHS07

Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación)

Palabra de advertencia: **Atención**

Frases H

H335 : Puede irritar las vías respiratorias.

STOT única (Cat. 3) : Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)

H315 : Provoca irritación cutánea.

Irrit. cut. (Cat. 2) : Corrosión o irritación cutáneas

H319 : Provoca irritación ocular grave.

Irrit. oc. (Cat. 2) : Lesiones oculares graves o irritación ocular

Nota A.

Notas

- R.1272-Nota A

Etiquetado

Concentración	Etiquetado
C>=10%	Xi: R36/37/38
C >= 10 %	STOT única, 3; H335

Riesgos específicos medioambiente

Sustancias peligrosas para el agua (Alemania)

Sustancias clasificadas con toxicidad acuática crónica según el Reglamento CLP (frases H410–H413, categorías Aquatic Chronic 1 a 4). Representan un peligro a largo plazo para los organismos acuáticos, incluso a concentraciones bajas y por exposición prolongada.

CLASIFICACIÓN MMA

1

Normativa de restricción/prohibición de sustancias

Sensibilizantes REACH

Sustancias identificadas como sensibilizantes respiratorios o cutáneos en el marco del Reglamento REACH. Incluye sustancias que, sin estar necesariamente clasificadas CLP, han sido evaluadas por la ECHA como potencialmente alergizantes en contextos de exposición laboral.

Sustancias bajo evaluación. PACT

Sustancias en seguimiento activo a través de la herramienta PACT (Public Activities Coordination Tool) de la ECHA. Permite conocer qué autoridades regulatorias están examinando una sustancia y qué posibles acciones regulatorias se están considerando (restricción, identificación como SVHC, armonización de clasificación, etc.).