# (5,5'-DIAMINO-(mu-4,4'-DIHIDROXI-1:2-mu-2,O4,O4',-3,3'-[3,3'-DIHIDROXI-1:2-kappa-2-O3,O3'-BIFENIL-4,4'-ILENObisAZO-1:-(N3,N4-kappa:N3',N4'-eta)]-DINAFTALENO-2,7-DISULFONATO (8))) DICUPRATO (2-) DE DILITIO Y DISODIO

**Nombre (Inglés): dilithium disodium (5,5'-diamino-(μ-4,4'-dihydroxy-1:2-κ-2,O4,O4',-3,3'-[3,3'-dihydroxy-1:2-κ-2-O3,O3'-biphenyl-4,4'-ylenebisazo-1:2-(N3,N4-η:N3',N4'-η)]-dinaphthalene-2,7-disulfonato(8)))dicuprate(2-)**

## NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN

- **CAS:** 126637-70-5

## Clasificación y Etiquetado (Reglamento 1272/2008)

### Símbolos



**GHS07**

Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación)

**Palabra de advertencia:** **Atención**

### Frases H

**H302** : Nocivo en caso de ingestión.

Tox. ag. (Cat. 4 *) : Toxicidad aguda

**H317** : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Sens. cut. (Cat. 1) : Sensibilización respiratoria o cutánea

## Riesgos específicos para la salud

### Según IARC

Sustancias clasificadas como cancerígenas o mutágenas de Categoría 2 según el Reglamento CLP (GHS), con frases H351 y/o H341. Son sustancias sospechosas de causar cáncer o mutaciones genéticas hereditarias en humanos.

| GRUPO IARC | VOLUMEN IARC |
| --- | --- |
| Grupo 2A | (SUPL. 7; 1987) |

**NOTAS IARC**

(NB: TODA LA EVALUACIÓN AUMENTADA DE 2B A 1 CON LA AYUDA DE LA EVIDENCIA DE OTROS DATOS RELEVANTES DE LA EVALUACIÓN DE CARCENOGENEICIDAD Y SUS MECANISMOS)

### Sensibilizantes

Sustancias con potencial sensibilizante cutáneo o respiratorio