sílice cristalina: tripoli: fracción respirable

Nombre (Inglés): silica cristalina: tripoly: respirable fraction

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN

- **CAS:** 1317-95-9

MÁS INFORMACIÓN

- **Sinónimos:** silice

Clasificación y Etiquetado (Reglamento 1272/2008)

Sin clasificaciones disponibles

Riesgos específicos para la salud

Carcinógenos según otras fuentes

Sustancias clasificadas como cancerígenas o mutágenas de Categoría 3 según los criterios de la Directiva de Preparados Peligrosos (anterior al Reglamento CLP). Sustancias con evidencia limitada o indicios de carcinogenicidad o mutagenicidad.

CATEGORÍA	FUENTE
G-A2	ACGIH

Valores Límite Ambientales (VLA)

Valores límite ambientales de exposición diaria (VLA-ED) publicados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Representan la concentración media de un agente químico en la zona de respiración del trabajador, medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo para una jornada de 8 horas diarias. (https://www.insst.es/valores-limites-de-exposicion)

VALORES LÍMITE AMBIENTALES

0,05 mg/m3Fracción respirableMedidas transitorias:
Valor límite: 0,1 mg/m3 hasta el 31 de diciembre de 2021.